


Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.		
<i>Instrukcja:</i> I/02/02	Instrukcja dla Podwykonawców	 FTT WOLBROM®
<i>Edycja:</i> 1		
<i>Data Edycji:</i> 2020-03-30		<i>Strona 1 z 5</i>

1. Przedmiot i zakres stosowania.

Instrukcja dotyczy Podwykonawców realizujących prace zlecone i świadczone w ramach umowy usługi w obiektach i na terenie FTT Wolbrom S.A. (Organizacji).

Obowiązkiem Podwykonawcy realizującego zadania na terenie Organizacji jest:

- przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska,
- spełnianie wymagań prawnych związanych z usługami świadczonymi na rzecz Organizacji, a w szczególności odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa do własności intelektualnej i praw autorskich,
- wykorzystywanie informacji dotyczących wiedzy technicznej, technologicznej i handlowej wyłącznie w celu, w jakim zostały one przekazane,
- wdrożenie skutecznych zabezpieczeń chroniących udostępnione przez Organizację, informacje w formie elektronicznej i papierowej, pod warunkiem, że jest to wyspecyfikowane w umowie, zleceniu, zamówieniu.

2. Odpowiedzialność i kompetencje.

Podwykonawca realizujący umowę na terenie Organizacji, przed rozpoczęciem prac jest odpowiedzialny za:


- zapoznanie się oraz swoich pracowników wykonujących pracę na terenie Organizacji z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Polityką Bezpieczeństwa Informacji umieszczonymi na stronie internetowej (www.fttwolbrom.com.pl),
- zapoznanie się oraz swoich pracowników wykonujących pracę na terenie Organizacji z postanowieniami niniejszej instrukcji umieszczonej na stronie internetowej (www.fttwolbrom.com.pl). oraz wypełnienie i przekazanie do Organizacji zał. nr 1 do niniejszej instrukcji,
- zapoznanie się oraz swoich pracowników wykonujących pracę na terenie Organizacji z ryzykiem zawodowym zdefiniowanym na terenie Organizacji i opisanym w przekazanej ulotce „Co należy wiedzieć wchodząc na teren FTT Wolbrom S.A.”. Jeżeli ryzyko zawodowe podczas realizacji zleconych zadań będzie wykraczać poza ryzyko opisane w ulotce (informacja od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy z ramienia Organizacji) należy odbyć dodatkowe szkolenie w Dziale BHP,
- ustalenie w podpisanym protokole szczegółowych warunków BHP, z podziałem obowiązków w tym zakresie z osobą pełniącą nadzór ze strony Organizacji podczas wykonywania robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych, i montażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych.

Podwykonawca oraz jego pracownicy realizujący zadania na terenie Organizacji:

- muszą posiadać aktualne szkolenia w zakresie BHP oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy,
- mając dostęp do udostępnionych przez Organizację aktywów w formie elektronicznej i/lub papierowej, muszą mieć świadomość w zakresie ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozyskanej informacji.

Upoważnieni przedstawiciele Organizacji mają prawo do:

- auditowania realizacji umowy na terenie Organizacji, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez podwykonawców i ich pracowników zasad BHP lub/i niestosowania środków ochrony indywidualnej mogą wnioskować pisemnie do Pracodawcy Firmy zewnętrznej o ukaranie jego pracowników lub o zerwanie umowy.

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.		
<i>Instrukcja:</i> I/02/02	Instrukcja dla Podwykonawców	 FTT WOLBROM®
<i>Edycja:</i> 1		
<i>Data Edycji:</i> 2020-03-30		Strona 2 z 5

3. Terminologia.

Podwykonawca – przedsiębiorca, zobowiązujący się na podstawie umowy/zlecenia do wykonania usługi na terenie Organizacji

Organizacja – FTT Wolbrom S.A.

4. Zasady postępowania.

4.1 Ogólne zasady.


- Wszystkie pojazdy silnikowe używane przez Podwykonawcę podczas realizacji zadań na terenie Organizacji muszą być sprawne i posiadać ważne badania techniczne.
- Zasady korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych wymagają uzgodnienia z przedstawicielami Organizacji.
- Podczas wykonywania prac nie wolno zastawiać dostępu do urządzeń ppoż., wyjść ewakuacyjnych, dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych.
- Miejsce wykonywania prac powinno być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia lub zniszczenia mienia znajdującego się w pobliżu wykonywania prac.

4.2 Magazynowanie materiałów.

- Podwykonawca może magazynować na terenie Organizacji niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Organizacji.
- Podwykonawca może magazynować na terenie Organizacji powstałe odpady tylko, jeśli wynika to z posiadanych uregulowań administracyjnych Podwykonawcy oraz uzyskał zgodę Organizacji.
- Podwykonawcy nie wolno wwozić na teren Organizacji bez konsultacji z Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Organizacji jakichkolwiek materiałów lub substancji mogących zanieczyszczyć wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne.
- Wszystkie wwożone na teren Organizacji oraz użytkowane podczas realizacji umowy materiały, substancje niezbędne do wykonywania prac, należy tak zabezpieczyć, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego. Podwykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się.
- Podwykonawcy nie wolno na terenie Organizacji i w miejscu prowadzenia robót spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów i odpadów itp.
- Podwykonawcy nie wolno podczas realizacji zadań na rzecz Organizacji wylewać jakichkolwiek żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów do kanalizacji, wód podziemnych lub powierzchniowych oraz do gleby.
- Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone przez wywróceniem. W czasie kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.

4.3 Prace szczególnie niebezpieczne.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcę prac szczególnie niebezpiecznych na terenie Organizacji – Podwykonawca musi wyznaczyć pracownika pełniącego bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami.

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.		
<i>Instrukcja:</i> I/02/02	Instrukcja dla Podwykonawców	 FTT WOLBROM®
<i>Edycja:</i> 1		
<i>Data Edycji:</i> 2020-03-30		Strona 3 z 5

Wyznaczona przez Podwykonawcę osoba kierująca pracą, pełniąca bezpośredni nadzór jest zobowiązana do przygotowania prac pod kątem zastosowania niezbędnych środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy.

Przed przystąpieniem do pracy osoba kierująca przeprowadza instruktaż pracowników obejmujący: zakres pracy jaki ma być wykonany, imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Poniższe prace mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu pisemnego pozwolenia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy z ramienia Organizacji. Prace te muszą być wykonywane przez minimum 2 osoby:

- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
- prace wykonywane na wysokości powyżej 2 metrów w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości,
- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV
- bezpieczników i żarówek,
- prace niebezpieczne pod względem pożarowym (spawanie, szlifowanie, używanie ognia otwartego).

4.3.1 Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych.


- Pracownik lub pracownicy wykonujący pracę wewnątrz zbiornika powinni być asekurowani co najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz.
- Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika oraz osoba asekurowująca powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

4.3.2 Prace na wysokości.

- Do prac na wysokości powyżej 1m do 2 m od gruntu należy używać atestowanych drabin, rusztowań itp. (pracownicy firm przewozowych mogą korzystać z drabin będących na stanie magazynu Organizacji).
- Do prac na wysokości powyżej 2 metrów nad poziomem terenu miejsca prac należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz wyznaczyć osobę ubezpieczającą pracujących na wysokości. Do prac wykonywanych na konstrukcjach budowlanych bez stropów, przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach, a także jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji oraz używać hełmów ochronnych.
- Rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści rusztowań powinni mieć wymagane uprawnienia. Po każdym zmontowaniu rusztowania powinien zostać dokonany jego odbiór oraz sporządzony protokół odbioru.

4.3.3 Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem.

- Prace pod napięciem mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
- Osoby wykonujące prace pod napięciem muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz wymagane środki ochrony indywidualnej.

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.		
<i>Instrukcja:</i> I/02/02	Instrukcja dla Podwykonawców	 FITT WOLBROM®
<i>Edycja:</i> 1		
<i>Data Edycji:</i> 2020-03-30		<i>Strona 4 z 5</i>

4.3.4 Prace pożarowo niebezpieczne.

- Z miejsca wykonywania prac należy usunąć łatwopalne materiały, a miejsca zasłonić niepalnymi zasłonami.
- Miejsca wykonywania prac należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł pożaru.
- Prace w strefach zagrożonych wybuchem można wykonywać jedynie w odzieży antyelektrostatycznej oraz za pomocą narzędzi przystosowanych do pracy w takim środowisku (wyjątkowo można odstąpić od tego obowiązku w przypadku zapewnienia, że w miejscu wykonywania prac nie wystąpi atmosfera wybuchowa).

4.4 Odpady.

- Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
- Przed przekazaniem odpadów należy odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały między innymi wtórnej emisji do powietrza atmosferycznego lub innego zanieczyszczenia środowiska.
- Posiadaczem wytworzonych w wyniku realizacji umowy na rzecz Organizacji odpadów jest Podwykonawca i zobowiązany jest on do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Zabrania się wrzucania jakichkolwiek odpadów innych niż komunalne do pojemników na odpady komunalne.
- Odpady powstałe podczas wykonywania usługi, w tym niebezpieczne oraz gruz Firmy zewnętrzne zobowiązane są usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia zakończenia wykonania usługi.


4.5 Zagrożenie zdrowia lub życia w trakcie wykonywania prac.

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności w trakcie prac na terenie Organizacji pracownik Podwykonawcy dozna urazu, dojdzie do pożaru bądź innego zagrożenia zdrowia lub życia, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu swojego pracodawcę oraz osobę pełniącą nadzór ze strony Organizacji. Osoba pełniąca nadzór, jeżeli jest to wymagane zapewnia udzielenie pomocy poszkodowanemu, zabezpiecza miejsce powstania urazu, zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu Głównego Specjalistę ds. BHP i Ochrony Środowiska oraz pracodawcę poszkodowanego.

4.6 Zagrożenie środowiska w trakcie wykonywania prac.

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpią ewentualne zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło do zagrożenia środowiska, wówczas należy postępować według niżej podanych zasad:

- o wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii itp. należy powiadomić osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywanej usługi z ramienia Organizacji, która z kolei ma obowiązek powiadomić Głównego Specjalistę ds. BHP i Ochrony Środowiska, który ustala stronę odpowiedzialną za podjęcie stosownych działań opisanych poniżej,
- w przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków,
- wyciek (w zależności od rodzaju substancji, płynu) należy posypać sorbentem lub środkiem neutralizującym, po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz przekazać Firmie unieszkodliwiającej odpady.

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.		
<i>Instrukcja:</i> I/02/02	Instrukcja dla Podwykonawców	 FTT WOLBROM®
<i>Edycja:</i> 1		<i>Strona 5 z 5</i>
<i>Data Edycji:</i> 2020-03-30		

4.7 Incydent, zagrożenie związane z bezpieczeństwem informacji.

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi incydent związany z bezpieczeństwem udostępnionych przez Organizację informacji, naruszeń bezpieczeństwa, jak również odchyżeń od wymagań określonych w umowie/zamówieniu (np. zniszczenie, udostępnienie informacji osobom nieuprawnionym) należy natychmiast poinformować osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywanej usługi z ramienia Organizacji, która z kolei ma obowiązek powiadomić Pełnomocnika Prezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

5. Dokumenty związane.

Norma PN-ISO 45001: „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania wytyczne stosowania”.

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Procedura: P-02, PB/1/6.1.2 „Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego”

Ulotka: „Co należy wiedzieć wchodząc na teren FTT Wolbrom S.A.”.

PZJ-04 Zakupy usług, artykułów technicznych i innych. Wybór i ocena dostawcy

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

6. Załączniki i formularze.

Zał. nr 1 – Zobowiązanie Podwykonawcy

7. Rejestr zmian.

REJESTR ZMIAN do I/02/02 edycja 1 (wersja E-dokumenty)		
L.p.	Miejsce zmiany	Zmiana dotyczy

Zobowiązanie

Zobowiązuję się do :

- a. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad BHP, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa informacji.
- b. Zapoznania swoich pracowników realizujących prace na terenie FTT Wolbrom S.A. z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem prac oraz przestrzegania zasad w niej zawartych.
- c. Zapoznania swoich pracowników z ryzykiem zawodowym występującym w miejscu wykonywania prac na terenie FTT Wolbrom oraz przestrzegania zaleceń związanych z minimalizacją tego ryzyka.

Oświadczam, że:

Będziemy w całości przestrzegać zasad BHP, środowiskowych oraz bezpieczeństwa informacji obowiązujących na terenie FTT Wolbrom S.A.

.....
(nazwa i adres Firmy Podwykonawcy)

.....
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Firmy Podwykonawcy)

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis

Zobowiązanie do zachowania poufności

dla osób wchodzących i przebywających na terenie Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.

W związku z wejściem na teren Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. (dalej FTT) **oświadczam**, co następuje: Rozumiem, że złożenie niniejszego zobowiązania nie uprawnia mnie do dostępu do informacji poufnych FTT oraz podmiotów z nią powiązanych. Jeżeli jednak uzyskam dostęp do informacji poufnych, to **zobowiązuję się do nieujawniania informacji stanowiących informacje poufne** FTT oraz podmiotów z nią powiązanych.

Przez informacje poufne rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą a także dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Za informacje poufne rozumie się w szczególności, ale nie wyłącznie: Informacje handlowe: listy odbiorców lub dostawców, kalkulacje cen, strategię marketingową, powiązania bankowe, metody prowadzenia kampanii reklamowej, treść zawieranych umów, wielkość produkcji, wielkość sprzedaży, zapasy magazynowe, Informacje produkcyjne: wiadomości techniczne, proces produkcji, konstrukcja maszyn, rysunki techniczne, dane technologiczne, receptury, koncesje, licencje, zezwolenia, Pozostałe informacje: organizacja przedsiębiorstwa (schemat organizacyjny), informatyzacja przedsiębiorstwa, stosowane techniki negocjacyjne, nabór pracowników, wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.

Zobowiązanie do nieujawniania informacji poufnych dotyczy zarówno informacji poufnych uzyskanych od FTT jak i informacji poufnych uzyskanych z innych źródeł.

Obowiązek nieujawniania informacji poufnych nie jest ograniczony w czasie.

Zapoznałem/zapoznałam się i rozumiem art. 266 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny o treści:

Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zapoznałem/zapoznałam się i rozumiem art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji o treści:

1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.

Wiem, że nie wolno mi wносить poza teren FTT żadnych nośników zawierających informacje poufne FTT, które nie dotyczą wykonywania obowiązków, a jednocześnie wyciek tych danych może stanowić naruszenie prywatności Spółki, co może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie FTT.

Wiem, że bez zgody FTT nie wolno mi wykonywać zdjęć, filmów oraz rejestrować dźwięku na terenie FTT.

Wolbrom, dnia:

Imię, nazwisko:

Adres do korespondencji:

Wyrażam zgodę na komunikację przez wskazany adres email: (zgodna może być w każdym czasie wycofana bez negatywnych konsekwencji)

Podpis:

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 regulującego kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu wymagane przez prawo informacje

w sprawie przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037268, NIP PL 6371001853, kapitał zakładowy 18.338.200 zł wpłacony w całości.
2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@fttwolbrom.com.pl a także na wskazany powyżej adres.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu prowadzenia przez Administratora ewidencji osób wchodzących na teren zakładu. Ewidencja prowadzona jest dla zachowania bezpieczeństwa osób i mienia. Ponadto obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika ze złożonego przez Panią/Pana zobowiązania do zachowania poufności. Celem przetwarzania jest zapewnienie możliwości weryfikacji przestrzegania zobowiązania do zachowania poufności oraz zapewnienie możliwości dochodzenia roszczeń. Podanie adresu email do komunikacji jest dobrowolne. Wyrażona zgodna może być w każdym czasie cofnięta. Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało odmową wpuszczenia na teren zakładu Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres biegu terminów przedawnienia roszczeń, który w dniu dzisiejszym wynosi 6 lat.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, Administrator wprowadził szczególny nadzór nad terenem zakładu i terenem wokół zakładu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
7. Obszary objęte monitoringiem są oznaczone stosownymi tablicami.
8. Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 3 miesięcy.
9. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 - żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 - żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia a także prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przewidzianym przez przepisy RODO (art.16, art. 17, art. 18 i art. 21),
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszają przepisy o ochronie danych osobowych,
 - przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO.
11. Wszelkie żądanie odnośnie przetwarzania danych osobowych należy składać do Administratora w sposób wskazanych w punkcie 2.
12. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot świadczący dla nas usługi ochrony osób i mienia.
13. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
14. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe.
15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. W tym celu Administrator wprowadził Politykę bezpieczeństwa danych osobowych a także techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W przypadku uwag dotyczących bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres w punkcie 2).

Wolbrom, dnia

.....
Imię, nazwisko, podpis